



Администрация
Сорочинского муниципального округа
Оренбургской области

ПРОТОКОЛ
очередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Сорочинского муниципального округа

21 августа 2025 года
15.00 часов

г. Сорочинск

№ 20

Председатель заседания:

Мелентьева Татьяна Петровна – глава Сорочинского муниципального округа.

Заместители председателя комиссии:

Богданов Алексей Александрович – первый заместитель главы администрации муниципального округа по оперативному управлению муниципальным хозяйством.

Вашенко Александр Владимирович – заместитель главы администрации муниципального округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями - начальник Отдела по работе с сельскими территориями.

Секретарь комиссии:

Балабуев Алексей Петрович – главный специалист по ГО и ЧС администрации Сорочинского муниципального округа.

Участвовали члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сорочинского муниципального округа:

Федорова Татьяна Валерьевна - заместитель главы администрации муниципального округа по социальным вопросам - начальник Управления образования.

Крестьянов Александр Федотович - заместитель главы муниципального округа - начальник Управления архитектуры, градостроительства и капитального строительства администрации муниципального округа - главный архитектор.

Павлов Александр Александрович - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского муниципального округа.

Атаманов Михаил Анатольевич – заместитель начальника Отдела по работе с сельскими территориями администрации Сорочинского муниципального округа.

Магомедов Магомед Гасанович – директор МУП «Санитарная очистка».

Клименков Сергей Анатольевич - начальник Сорочинских РЭС Западного производственного объединения филиала Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» - «Оренбургэнерго».

Ефимов Андрей Александрович - директор филиала акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Сорочинске.

Володина Татьяна Александровна - начальник Юго-Западного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области.

Быкова Наталья Викторовна - директор государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Оренбургской области "Комплексный центр социального обслуживания населения" в г. Сорочинске.

Приглашенные на заседание комиссии руководители и должностные лица территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, администрации Сорочинского муниципального округа и организаций:

Трунин Сергей Александрович – заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России «Сорочинский».

Остроухов Сергей Васильевич – заместитель начальника 40 ПСЧ по охране города Сорочинск, Сорочинского городского округа 10 ИСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Оренбургской области.

Кельзин Александр Иванович - начальник Сорочинского ОВО – ФФГКУ «УВО» ВНГ России по Оренбургской области.

Пискун Денис Владимирович – исполняющий обязанности заместителя генерального директора-директора филиала АО «Оренбургкоммунэлектросеть» Сорочинские КЭС.

Печенкин Вячеслав Николаевич – директор Сорочинского ветеринарного техникума филиала федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный аграрный университет».

Мясоедова Ирина Владимировна – исполняющая обязанности директора ГАПОУ «Аграрный техникум» филиала г. Сорочинска.

В заседании комиссии участвовала помощник Сорочинского межрайонного прокурора **Зайцева Клавдия Викторовна**.

Повестка заседания:

I. О задачах по обеспечению пожарной безопасности образовательных организаций в период подготовки к новому 2025/2026 учебному году.

Докладчики: Федорова Татьяна Валерьевна, Ваганов Владимир Яковлевич, Мясоедова Ирина Владимировна, Печенкин Вячеслав Николаевич.

II. Об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты, задействованных в период единого дня голосования.

Докладчики: Урюпина Галина Валентиновна, Федорова Татьяна Валерьевна.

Слушали:

I. О задачах по обеспечению пожарной безопасности образовательных организаций в период подготовки к новому 2025/2026 учебному году.

Выступили:

Мелентьева Т.П. – глава Сорочинского муниципального округа - открыла заседание, объявила повестку дня и регламент заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической комиссии Сорочинского муниципального округа отметила, что вопрос о задачах по обеспечению пожарной безопасности образовательных организаций в период подготовки к новому учебному году ежегодно рассматривается на заседании КЧС и ОПБ. Через несколько дней начинается новый учебный год и нам действительно важно обеспечить безопасность наших детей.

В течение летнего периода проводилась значительная подготовка образовательных учреждений к новому учебному году, в том числе на предмет выполнения норм и правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

Межведомственными комиссиями проводится приемка школ. Особое внимание уделяется наличию систем противопожарной защиты и их работоспособности, состоянию путей эвакуации и эвакуационных выходов и другим аспектам обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

Федорова Т.В. - заместитель главы администрации муниципального округа по социальным вопросам – начальник Управления образования – доложила, что в муниципальном округе проведена планомерная работа по подготовке образовательных организаций к началу нового 2025/2026 учебного года. В округе функционирует 30 образовательных организаций, из них: 20 – общеобразовательные организации; 8 – дошкольные образовательные организации; 2 – организации доп.образования.

В целях обеспечения безопасности обучающихся и работников образовательных организаций издан приказ Управления образования от 13.08.2025 № 388 «О дополнительных мерах по обеспечению комплексной безопасности в период подготовки и начала нового 2025/2026 учебного года», в соответствии с которым:

- на руководителей образовательных организаций возложен персональный контроль и ответственность за обеспечение мер безопасности в учреждении;
- в каждом образовательном учреждении назначены лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности;
- проведена инвентаризация первичных средств пожаротушения (при необходимости осуществлена замена);
- с сотрудниками проведены инструктажи, отработки алгоритмов действий по вопросам соблюдения правил противопожарного режима.

Обеспечение пожарной безопасности является одним из значимых вопросов как при подготовке образовательных организаций к новому учебному году, так и при организации повседневной деятельности.

На сегодняшний день все образовательные организации округа оснащены автоматической пожарной сигнализацией (АПС, ПАК «Стрелец-Мониторинг») с передачей сигнала на пульт пожарной охраны. Ежемесячное техническое обслуживание средств противопожарной автоматики на всех объектах образования в соответствии с заключенными договорами осуществляется сотрудниками ООО «Современная противопожарная защита» (г.Бузулук).

В 2025 году на обеспечение пожарной безопасности в муниципальной программе «Безопасность в Сорочинском городском округе» (подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности») на мероприятия противопожарной направленности запланировано 3 млн. 788 тыс.руб. На текущий момент освоено 2 млн. 279 тыс.руб.

В рамках реализации программы на сегодняшний день средства реализованы на следующие мероприятия:

- 1) Техническое обслуживание АПС, ПАК «Стрелец-мониторинг» – 1 652 тыс. руб.;
- 2) Приведение путей эвакуации и эвакуационных выходов в соответствие с требованиями пожарной безопасности – 394 тыс. руб.;
- 3) Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений – 153 тыс. руб.;
- 4) Оборудование дверей устройством для самозакрывания – 31 тыс. руб.;
- 5) Приобретение огнетушителей – 13 тыс. руб.;
- 6) Организация проведения эксплуатационных испытаний ограждений на кровле зданий, пожарных лестниц – 36 тыс. руб.;

На сегодняшний день остаток средств по программе составляет 1 509 тыс.руб. Указанные средства запланированы к реализации в III, IV квартале текущего года на техническое обслуживание средств противопожарной защиты на предстоящий период 2025 года.

Всего на выполнение противопожарных мероприятий по состоянию на 19.08.2025г. затрачено 2 279 тыс.руб.

На сегодняшний день неустранёнными остаются предписания в двух детских садах Гамалеевской СОШ №2 (Предписание прилагается). Замечания связаны с путями эвакуации, возможно устранить только при капитальном ремонте и реконструкции зданий. В указанных двух детских садах воспитательный процесс организован только на первом этаже, второй этаж не эксплуатируется.

В целях недопущения появления сухой травянистой растительности образовательными организациями проводится работа по уборке прилегающих территорий от мусора и покосу травы.

Ваганов В.Я. - директор государственного казенного общеобразовательного учреждения «Специальная школа-интернат» г. Сорочинска - доложил о том, что по состоянию на 21.08.2025 г. нарушений правил пожарной безопасности в школе - интернате нет, автоматическая пожарная сигнализация находится в исправном состоянии, первичные средства пожаротушения в достаточном количестве, со всем персоналом проведен текущий инструктаж, запланированы тренировки.

Мясоедова И.В. – исполняющая обязанности директора филиала государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Аграрный техникум» г. Сорочинск - доложила о подготовке образовательного учреждения к новому учебному году в части обеспечения пожарной безопасности образовательного учреждения, а также сообщила, в здании учебного корпуса нарушения устранены. Здание общежития и помещение спортивного зала закрыты, подготовлена ИСД для проведения капитального ремонта. Заключены договора на питание, занятие физической культурой будет осуществляться в СОШ № 117.

Печенкин В.Н. - директор Сорочинского ветеринарного техникума филиала федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный аграрный университет» - доложил, что автоматическая пожарная сигнализация находится в исправном состоянии, здание обеспечено требуемым количеством первичных средств пожаротушения

(огнетушителями), произведена очистка территории от сухой травянистой растительности, нарушений требования пожарной безопасности не выявлено.

Заслушав и обсудив доклады руководителей Управления образования Сорочинского муниципального округа, учебных заведений расположенных на территории округа,

Комиссия решила:

1. Управлению образования администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской области (Федорова Т.В.), филиалу государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Аграрный техникум» г. Сорочинск» (Мясоедова И.В.), Сорочинскому ветеринарному техникуму филиала федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный аграрный университет» (Печенкин В.Н.), государственному казенному общеобразовательному учреждению «Специальная школа-интернат» г. Сорочинска (Ваганов В.Я.), (далее - образовательные организации):

1.1. Принять исчерпывающие меры по обеспечению пожарной безопасности образовательных организаций и объектов здравоохранения.

1.2. Обеспечить выполнение в установленные сроки и в полном объеме предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сорочинскому муниципальному округу, Тощкому и Красногвардейскому районам Главного управления МЧС России по Оренбургской области и Юго-Западного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области;

1.3. Разработать план мероприятий («дорожную карту») по устранению на объектах образования выявленных нарушений требований пожарной безопасности с учетом сроков, установленных надзорными органами.

Срок исполнения: по итогам обследований, в соответствии с предписаниями об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

1.4. В период повседневного функционирования образовательных организаций, в том числе в период проведения ремонтных работ, обеспечить соблюдение противопожарного режима в зданиях, в том числе:

а) обеспечить:

работоспособность систем противопожарной защиты зданий (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем дымоудаления), не допускать случаев их отключения;

передачу сигнала о пожаре от автоматической установки пожарной сигнализации непосредственно в подразделения пожарной охраны;

здания требуемым количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителями), дежурный персонал - электрическими фонарями и средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с нормами положенности;

контроль, за деятельностью подрядных организаций, осуществляющих проведение огневых работ, не допуская проведение огневых работ без наряда-допуска;

закрывание дверей эвакуационных выходов только на легкооткрываемые запоры (изнутри без ключа);

своевременную очистку территории, прилегающей к объектам образования, от сухой травянистой растительности;

работоспособность источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, пожарных водоемов, пожарных кранов);

б) провести ревизию состояния электросетей, при выявлении нарушений принять меры по немедленному их устранению;

в) не допускать:

загромождения путей эвакуации и эвакуационных выходов;

перепланировки помещений, демонтажа предусмотренных проектом дверей на путях эвакуации;

проведения образовательного процесса на объектах с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности;

г) приказами по образовательным организациям назначить ответственных должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности, провести их обучение по дополнительным профессиональным программам;

д) организовать проведение с персоналом инструктажей о мерах пожарной безопасности, а также систематические тренировки действий в случае возникновения пожаров с практическим проведением эвакуации людей (детей) из зданий и взаимодействием со службами экстренной помощи (пожарной охраны, скорой помощи, аварийной газовой службы и т.п.);

е) в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запретить курение, на территориях и в помещениях предназначенных для оказания образовательных услуг.

Срок исполнения: подпунктов 1.1, 1.2, 1.6 пункта 1 постоянно.

1.5. Провести месячник пожарной безопасности в образовательных организациях во взаимодействии с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Сорочинскому муниципальному округу, Тоцкому и Красногвардейскому районам Главного управления МЧС России по Оренбургской области, в рамках которого отработать практические действия персонала по эвакуации детей, провести занятия с персоналом и детьми по знанию необходимых мер безопасности и порядку действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, организовать и провести «Уроки безопасности».

Срок исполнения: с 1 по 30 сентября 2025 года.

2. Управлению образования администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области (Федорова Т.В.) направить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сорочинскому городскому округу, Тоцкому и Красногвардейскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области графики проведения в образовательных учреждениях родительских собраний.

3. Рекомендовать 40 ПСЧ по охране города Сорочинск, Сорочинского городского округа 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Оренбургской области (Богданов Р.Ю.) обеспечить дежурство работников подразделений в образовательных организациях в период проведения праздничных линеек, посвященных началу нового 2025/2026 учебного года.

Срок исполнения: 1 сентября 2025 года.

4. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы по Сорочинскому городскому округу, Тоцкому и Красногвардейскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области

(Саилов Р.М.):

4.1. Оказать методическое содействие и принять участие в проведении мероприятий в рамках месячника пожарной безопасности в образовательных организациях.

Срок исполнения: сентябрь 2025 года.

4.2. Обеспечить проведение надзорных и профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в образовательных организациях.

Срок исполнения: постоянно.

5. Рекомендовать ГБУЗ «Сорочинская межрайонная больница» обеспечить выполнение в установленные сроки и в полном объеме предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сорочинскому муниципальному округу, Тоцкому и Красногвардейскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области.

6. В целях организации укрытия детей, учащихся, преподавателей и персонала, при угрозе совершения террористического акта с применением беспилотных летательных аппаратов:

определить в организациях образования зоны безопасности в случае угрозы воздушной опасности для организации укрытия детей и персонала;

провести инвентаризацию имеющихся подземных пространств в образовательных организациях с целью использования их для укрытия, разработать схемы движения к ним и довести до учащихся, преподавателей, обслуживающего персонала.

(Решение принято единогласно)

Слушали:

II. Об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты, задействованных в период проведения Единого дня голосования на территории Сорочинского муниципального округа с 12 по 14 сентября 2025 года.

Выступили:

Мелентьева Т.П. – глава Сорочинского муниципального округа - сообщила, что на территории округа расположены 36 избирательных участков, из них 22 в сельских населенных пунктах: 11 УИКов - в сельских домах культуры, 1 Центре культуры и досуга «Дружба», 1 в физкультурно оздоровительном комплексе «Дружба», 1 в Специальной школе-интернат г. Сорочинска, 22 УИКа в школах. Во всех избирательных участках проведены мероприятия по подготовке помещений для голосования, в том числе по мерам пожарной безопасности.

Федорова Т.В. – заместитель главы администрации муниципального округа по социальным вопросам – начальник Управления образования - доложила, что всего в ходе проведения избирательной кампании 2025 года на базе 18 образовательных организаций запланировано развертывание 23 избирательных участков.

Всего в ходе проведения избирательной кампании 2025 года на базе 18 образовательных организаций запланировано развертывание 23 избирательных участков.

Все объекты оснащены автоматической пожарной сигнализацией с передачей сигнала на пульт пожарной охраны без участия человека, АПС на

объектах находятся в исправном состоянии. Ежемесячно обслуживание систем противопожарной автоматики осуществляется специализированной организацией на основании заключённых договоров в соответствии с регламентом. В случае обнаружения неисправности установок пожарной автоматики информация незамедлительно доводится до уполномоченных представителей обслуживающей организации и организовывается проведение работ по устранению выявленных неисправностей.

Приказами руководителей учреждений определены лица, ответственные за пожарную безопасность. Указанные сотрудники прошли повышение квалификации по пожарной безопасности.

Помещения образовательных организаций, задействованных на выборах в единый день голосования в качестве УИКов, оснащены работоспособными огнетушителями, прилегающие территории расчищены для проезда пожарной техники.

Заблаговременно до начала дня голосования с членами УИК будут проведены инструктажи по пожарной безопасности, в том числе по действиям в случае ЧС.

В целом, помещения, предназначенные для работы участковых избирательных комиссий, готовы к проведению выборов, обеспечено соблюдение требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479.

Урюпина Г.В. – исполняющая обязанности начальника отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа – доложила, что в ходе проведения единого дня голосования в сентябре 2025 года на базе 12 учреждений клубной системы запланировано развёртывание 13 избирательных участков.

Все объекты обследованы, в том числе на предмет антитеррористической защищённости. Учреждения культуры оснащены:

системой видеонаблюдения все, кроме Новобелогорского СДК и Первомихайловского СДК - нет наружных видеокамер, будут установлены видеорегистраторы;

ручными или стационарными металлодетекторами – все УИКи;

оснащены кнопками экстренного оповещения Росгвардии, обеспечена их работоспособность;

физическая охрана (сторож) в Центре досуга Дружба; на 11 объектах сотрудники полиции

При необходимости руководителями учреждений культуры оказывается содействие заинтересованным службам и ведомствам (избирательные комиссии, правоохранительные органы, муниципальные органы и т.д.) в обеспечении мер безопасности на УИКах, расположенных в учреждениях культуры.

система доступа есть только в центре досуга Дружба, на остальных участках – нет турникетов. Система доступа будет контролироваться сотрудниками полиции и силами сотрудников домов культуры

Все объекты оснащены автоматической пожарной сигнализацией, АПС на объектах находятся в исправном состоянии.

Приказами будут утверждены ответственные за комплексную безопасность во время проведения голосования на избирательных участках. Помещения учреждений культуры, задействованных в выборах в качестве УИКов, оснащены работоспособными огнетушителями; прилегающие территории свободны для

проезда пожарной техники, исключены несанкционированные стоянки у избирательных участков.

Заблаговременно до начала дня голосования с членами УИК будут проведены инструктажи по пожарной и антитеррористической безопасности, в том числе по действиям в случае ЧС.

В целом, помещения, предназначенные для работы участковых избирательных комиссий, готовы к проведению выборов.

Заслушав и обсудив доклады руководителей, на базе организаций, которых будут развернуты избирательные участки, в единый день голосования,

Комиссия решила:

Руководителям учреждений, где будут расположены избирательные участки:

1. Обеспечить на объектах непрерывное функционирование и исправность средств охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и не допускать случаев их отключения.

2. Провести проверку первичных средств пожаротушения и их достаточность на объектах.

3. Ограничить доступ должностных лиц и граждан в помещения, которые не задействованы в период проведения выборов.

4. Организовать дежурство ответственных должностных лиц за пожарную безопасность на объекте.

Срок исполнения: в период выборов.

5. В целях укрытия населения на избирательных участках в случае угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов, организовать работу по приведению в готовность помещений подземного пространства (подвальных помещений). При отсутствии укрытия на избирательном участке, предусмотреть зоны безопасностей.

(Решение принято единогласно)

Глава Сорочинского муниципального округа

Секретарь комиссии



Т.П. Мелентьева

А.П. Балабусв